

Handbuch für
BoBB.2
OnIT Webbaukasten

Der Grad Ihrer Zufriedenheit wird durch die Gesamtheit unserer gebotenen Leistungen bestimmt. Ein wesentlicher Teil unserer Leistungen ist der direkte Service am Kunden und eine permanente Weiterentwicklung unserer Produkte. Deshalb wird der OnIT Webbaukasten in unregelmäßigen Abständen mit den neuesten Funktionen (z.B. Erweiterungen der Containertypen, Layoutvorlagen usw.) ausgestattet.

Selbstverständlich werden Sie nach jedem (kostenlosen) Update per E-Mail informiert, um so immer die neuesten Möglichkeiten des OnIT Webbaukastens nutzen zu können.

Kostenlose Software und Informationen zum Thema „Bildbearbeitung“ finden Sie auf unserer Homepage www.onit-gmbh.de unter dem Punkt „Kontakt“ -> „OnITSupport“.

Für Anregungen, Fragen oder Kritik können Sie sich an folgende E-Mail Adresse wenden:

baukasten@onit-gmbh.de


Über folgende Adresse erreichen Sie die Login-Maske für Ihr persönliches Redaktionssystem hinter Ihrer Homepage:

<https://redaktion.<Ihr-Domainname>.de>

Bsp. <https://redaktion.meine-firma.de>

Ihre persönlichen Zugangsdaten werden Ihnen in einem separaten Schreiben mitgeteilt.

Bei der Eingabe Ihrer Zugangsdaten bitte auf Groß- und Kleinschreibung achten.



Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie in Ihr Redaktionssystem.

Auf der linken Seite finden Sie die Optionen Ihres OnIT Webbaukasten.
(Je nach gebuchten Modulen, wie Veranstaltungen uvm. variabel und erweiterbar).

Mittig stehen Ihre persönlichen Kontaktdaten, die an dieser Stelle aber nur für Sie sichtbar sind. Gleich darunter finden Sie eine Übersicht, der letzten Anmeldungen bzw. Benutzer mit Datum und Uhrzeit.

Unten links finden Sie den Logout-Button (**Abmelden**), mit dem Sie die Sitzung sicher beenden können und automatisch auf Ihre Homepage geleitet werden.

The screenshot shows the OnIT CMS administration interface. The browser address bar displays the URL: `redaktion.onit-gmbh-tester.de.server14.onit4u.de/start.php`. The page header includes the OnIT logo and the text "BoBB.CMS".

On the left side, there is a sidebar menu with the following options:

- Modul: Standard
- Einstellungen
- Download-Statistik
- TOP50-Auswertung
- Container pflegen
- Menüpunkte pflegen
- Selteninhalte pflegen
- Abmelden

The main content area displays the "OnIT GmbH - BoBB.2 v2.9.0 Installationsmaster" section, which includes the following contact information:

Manfred Onderka
Martin-Luther-Platz 17
91522 Ansbach

Telefon: 0981 97228240
 Fax: 0981 97228250

E-Mail: info@onit-gmbh.de
 Internet: www.onit-gmbh.de

Below the contact information is a table showing the last login attempts:

2019-08-21 15:10:41	– LOGIN erfolgreich – Test (Test) am 21.08.2019 um 15:10:41	87.191.185.204
2019-08-21 15:10:07	– LOGIN erfolgreich – Manfred Onderka, OnIT GmbH (manfred.onderka@onit-gmbh.de) am 21.08.2019 um 15:10:07	87.191.185.204
2019-08-21 15:08:51	– LOGIN erfolgreich – Test (Test) am 21.08.2019 um 15:08:51	87.191.185.204
2019-08-21 15:00:39	– LOGIN erfolgreich – Test (Test) am 21.08.2019 um 15:00:39	217.86.143.34
2019-08-21 14:23:24	– LOGIN erfolgreich – Manfred Onderka, OnIT GmbH (manfred.onderka@onit-gmbh.de) am 21.08.2019 um 14:23:24	217.86.143.34
2019-08-21 13:36:59	– LOGIN erfolgreich – Manfred Onderka, OnIT GmbH (manfred.onderka@onit-gmbh.de) am 21.08.2019 um 13:36:59	217.86.143.34
2019-08-20 15:25:03	– LOGIN erfolgreich – Manfred Onderka, OnIT GmbH (manfred.onderka@onit-gmbh.de) am 20.08.2019 um 15:25:03	80.153.150.43
2019-08-20 13:40:19	– LOGIN erfolgreich – Manfred Onderka, OnIT GmbH (manfred.onderka@onit-gmbh.de) am 20.08.2019 um 13:40:19	217.92.102.163
2019-08-15 09:54:56	– LOGIN erfolgreich – Manfred Onderka, OnIT GmbH (manfred.onderka@onit-gmbh.de) am 15.08.2019 um 09:54:56	217.92.102.163
2019-08-14 17:19:55	– LOGIN erfolgreich – Manfred Onderka, OnIT GmbH (manfred.onderka@onit-gmbh.de) am 14.08.2019 um 17:19:55	217.92.102.163
2019-08-14 16:38:42	– LOGIN erfolgreich – Manfred Onderka, OnIT GmbH (manfred.onderka@onit-gmbh.de) am 14.08.2019 um 16:38:42	217.92.102.163

Unter „Seiteninhalte pflegen“ haben Sie Zugriff auf die Inhalte Ihrer Website.

Durch Auswahl eines Menüpunktes „Bitte wählen“ > Pull-down-Menü erscheint eine Übersicht der zu diesem Menüpunkt angelegten Inhaltsbausteine.

Angezeigt werden der **Rang**, der **Name des Inhaltsbausteins**, die zugewiesene **Layoutvorlage**, der **Ankerpunkt** (Menüpunkt) und der **aktuelle Status**.

Wenn Sie einen neuen Inhalt anlegen möchten, klicken Sie auf „Neuen Datensatz anlegen“

Möchten Sie einen bestehenden Inhalt verändern, klicken Sie auf „Ändern“

Durch Klicken auf „aktiv“ bzw. „inaktiv“ haben Sie die Möglichkeit einen Inhaltsbaustein aus- bzw. einzublenden.

Wenn Sie auf „Löschen“ klicken, wird der entsprechende Inhaltsbaustein nach einmaliger Sicherheitsabfrage **UNWIDERRUFLICH** gelöscht.

• Inhaltsbausteine ändern oder anlegen

Neuen Datensatz anlegen

Bitte wählen: Wurzelknoten Auswahl anzeigen

Gefundene Datensätze: 3						
Rang	Name	Layout	Ankerpunkt	Status		
0	Suchmaschinen Beschreibung - global	Suchmaschinen-Beschreibung		AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
0	Suchmaschinen Keywords - global	Suchmaschinen-Keywords		AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
10	Uploadhelfer	Text mit Bild rechts		INAKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN

• Inhaltsbausteine ändern oder anlegen

Neuen Datensatz anlegen

Bezeichnung (nur intern) - benennt den Baustein. Eine deutliche Bezeichnung hilft bei der nachträglichen Suche nach dem Baustein.

Sortierreihenfolge - Bausteine werden aufsteigend sortiert. Eine Sortierung in 10er-Schritten wird empfohlen, um nachträgliche Ergänzungen zwischen Bausteinen zu erleichtern.

Downloaddatei - bei Layoutvorlage „Downloaddatei mit Text“ wird hier die Downloaddatei hochgeladen.

Bild 1 bis 4 - Hier werden die Bilder für den Inhaltsbaustein hochgeladen. Je nach Layoutvorlage sind bis zu 4 Bilder möglich.

Mehr dazu auf Seite 12

Überschrift - erstellt automatisch eine Überschrift aus der Eingabe. Das Feld kann auch frei gelassen werden. Für einen Zeilenumbruch in der Überschrift tragen Sie bitte
 für den Zeilenumbruch ein.

Es wird Standardmäßig die Überschrift h1 verwendet, möchten Sie eine andere Überschrift verwenden, so können Sie mit @h2@@ Titelbezeichnung eine kleinere Überschrift einfügen.

Überschriften können außerdem alternativ im Infotext-Feld festgelegt werden. Dazu gibt es das Auswahlfeld ganz links oder Überschrift markieren > unter Windows strg+1 für Überschrift 1, strg+2 für Überschrift 2 etc. und unter MacOS cmd+1 für Überschrift 1 etc. drücken.

HTML-Quellcode - für Benutzer mit HTML-Kenntnissen. Hier kann bei entsprechender Layoutvorlage ein ImageMap-Code für Bild 1 eingefügt werden.

Bezeichnung (nur intern):

zum Menüpunkt:

Sortierreihenfolge:

Layoutvorlage:

Downloaddatei (z.B. .doc, .xls, .txt, .pdf, .ppt, .jpg, .gif, .zip usw.) (DE):
 Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.

Bild 1:
 Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.
 Bildunterschrift (DE):

Bild 2:
 Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.
 Bildunterschrift (DE):

Bild 3:
 Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.
 Bildunterschrift (DE):

Bild 4 (= Headbild für Tipp):
 Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.
 Bildunterschrift (DE):

Überschrift (DE):

Infotext (DE):

Absatz | Schriftgröße | **B** | *I* | U | ~~X~~ |

HTML/Javascript/ImageMap-Code (oder IFRAME-URL@Fensterhöhe):

aktiv inaktiv

Als neuen Datensatz anlegen
 Bestehenden Datensatz updaten

Zum Menüpunkt - ordnet den Baustein einem bestimmten Menüpunkt zu. (Sortierung kann später nochmals geändert werden) In der Liste werden alle Menüpunkte angezeigt - auch inaktive.

Layoutvorlage - es stehen eine Reihe von unterschiedlichen Layoutvorlagen zur Verfügung (mehr Informationen auf Seite 9).

Bildunterschrift zum jeweiligen Bild. Kann auch frei gelassen werden. Mehr dazu auf Seite 11

Infotext - Hier wird der Fließtext eingetragen. Der Text kann frei formatiert werden (fett, kursiv usw.). Mehr Informationen auf Seite 8.

! Bitte beachten beim Einfügen von kopiertem Text - insbesondere aus Word:

Beim Klick auf „HTML“ öffnet sich ein neues Fenster. In diesem Fenster fügen Sie bitte den kopierten Text ein und klicken anschließend auf „Aktualisieren“. Nun können Sie mit dem Formatieren des Textes fortfahren.

Als neuen Datensatz anlegen - erstellt einen neuen Baustein bzw. dupliziert den geöffneten Baustein.

Bestehenden Datensatz updaten - übernimmt die Änderungen für den geöffneten Baustein.

Speichern - übernimmt die durchgeführten Änderungen.

fett, kursiv oder unterstrichen

Änderung der Schriftfarbe

hoch-/tiefgestellt

Änderung des Schriftgrades

Textausrichtung

Aufzählung

Verlinkung

Infotext (DE):

Änderung des Schriftformates Absatztext, Überschrift 1-6 oder ein div umrahmter Absatz.

Feld zur Texteingabe

(Tastenkürzel zur Formatierung von Überschriften siehe Seite 7 unter „Überschriften“)

HTML - zum Einfügen von kopiertem Text zum Beispiel aus Word (löscht ungewünschte Formatierungen beim Einfügen)

Verlinkungen setzen

Link einfügen/bearbeiten

BoBB.2 Link Assistent

Link einfügen/bearbeiten

Allgemein | Popup | Ereignisse | Erweitert

Adresse

Fenster: Im selben Fenster/Frame öffnen

Titel

CSS-Klasse: - unbestimmt -

Einfügen | Abbrechen

Markieren Sie das zu verlinkende Wort bzw. Satz und klicken auf das Kettensymbol in der Werkzeugleiste des Texteditors. Nun öffnet sich das Fenster zur Link-Bearbeitung. ->

Adresse - hier wird die Zieladresse eingegeben.

Bei externen Links wird die komplette Adresse benötigt, z.B.: <http://www.onit-gmbh.de/showpage.php?SiteID=1>

Bei Verlinkungen innerhalb der eigenen Seite genügt die Adresse des jeweiligen Menüpunkts, z.B.: <showpage.php?SiteID=23> oder </menuepunktname.html>

Bei E-Mail-Adressen muss vor die Adresse `mailto:` eingefügt werden, z.B.: <mailto:info@onit-gmbh.de>

Bei direkter Verlinkung auf Dateien (PDFs usw.) auf dem Server muss `download.php?file=` eingefügt werden, z.B.: <download.php?file=Dateiname.pdf>

Nicht vergessen: Dateien müssen zusätzlich zur Verlinkung im Uploadhelfer auf den Server geladen werden.

Fenster
Im selben Fenster/Frame öffnen öffnet den Link im gleichen Fenster (geeignet bei Verlinkungen innerhalb der eigenen Seite)
In neuem Fenster öffnen(_blank) öffnet den Link in einem neuen Fenster (empfohlen bei Verlinkungen zu anderen Seiten außer der eigenen)

Titel - hier können Sie einen Linktitel vergeben (sinnvoll um Barrierefreiheit zu erreichen)

BoBB.2 Link Assistent

ermöglicht Ihnen eine interne Verlinkung zu jedem Ihrer Menüpunkte, bei Klick auf den Assistenten geht ein Fenster auf, in dem Sie Ihren Menüpunkt wählen können zu dem verlinkt werden soll.

BoBB.2 Link Assistent

Zielmenüpunkt:

Zieladresse (Link): <http://>

Zielfenster:

- gleicher Frame
- gleiches Fenster
- neues Fenster

Navigation flyout

- Startseite
- Punkt 2
- Punkt 3
- Punkt 4
- Kontakt
- Impressum
- Datenschutzhinweis

Video-Tutorial für Aktualisierung von PDF-Verlinkungen in Textabschnitten https://youtu.be/JdKKRF_l6sU

Text mit Bild rechts/links – maximal ein Bild möglich. Der Text läuft bei Layoutvorlage rechts um das Bild herum, bei Layoutvorlage links bleibt der Text im zweispaltigen Raster.

Text mit Bild rechts ist auch zu verwenden, wenn es ein reiner Textbaustein ist.

Text mit Bildspalte rechts/links – Hier sind bis zu 4 Bilder möglich. Der Text läuft links/rechts in einer Spalte und bricht unter dem letzten Bild nicht um, egal wie viele Bilder in der Vorlage hochgeladen werden.

Bild zentriert, Text darunter – maximal ein Bild steht in voller Contentbreite unter der Überschrift. Darunter folgt in kompletter Breite der Text.

2 Bilder nebeneinander, Text darunter – zwei Bilder stehen unter der Überschrift. Darunter folgt in kompletter Breite der Text.

3 Bilder nebeneinander – drei Bilder stehen nebeneinander unter der Überschrift. Darunter folgt in kompletter Breite der Text.

4 Bilder nebeneinander mit Galeriefunktion – vier Bilder stehen nebeneinander unter der Überschrift.

2-spaltiges Layout (fortlaufend)

3-spaltiges Layout (fortlaufend)

4-spaltiges Layout (fortlaufend)

Maximal ein Bild pro Baustein möglich. Bausteine mit der gleichen Layoutvorlage werden 2-/3-/4-spaltig nebeneinander angeordnet. Für jede Spalte ist ein extra Baustein nötig.

Im Layout 2-spaltig (fortlaufend) werden alle 4 Bilder ausgelesen und eine Slider-Rotation gebracht.

Downloaddatei mit Text – erstellt einen Baustein mit Downloadmöglichkeit. Die Dateigröße und -art wird automatisch ermittelt und angezeigt.

maximal verfügbare Contentbreite

ÜBERSCHRIFT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, rhoncus



ÜBERSCHRIFT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante.



ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis

Baustein 1

ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis

Baustein 2

maximal verfügbare Contentbreite

ÜBERSCHRIFT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.



ÜBERSCHRIFT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante.



ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

ÜBERSCHRIFT



ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis

Baustein 1

ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis

Baustein 2

ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis

Baustein 3

TITEL



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean

Baustein 1

TITEL



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean

Baustein 2

TITEL



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean

Baustein 3

TITEL



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean

Baustein 4

ÜBERSCHRIFT PDF DOWNLOAD

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

ÜBERSCHRIFT BILD DOWNLOAD

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Accordeon - Inhalt zum Aufklappen.

Ausgelesen wird das Überschriften-Feld für den Titel des Aufklappers sowie alle 4 Bilder und das Infotextfeld für den verborgenen Inhalt der auf Klick erscheint. Je nach hinterlegter Bildmenge ordnen sich die Bilder einspaltig, zweispaltig, dreispaltig oder vierspaltig an.



farbig hinterlegter Abschnitt - Diese Layoutvorlage hinterlegt Ihren Inhalt mit einer vordefinierten Farbe und hebt Inhalte dadurch besonders hervor. Je nach hinterlegter Bildmenge ordnen sich die Bilder einspaltig, zweispaltig, dreispaltig oder vierspaltig an.



Teaser (links) - Der Teaser eignet sich für lange Newsartikel. Er verbirgt lange Texte unter einem pseudo-Link „weiter lesen“ der link wird automatisch erzeugt und benötigt keine extra Menüpunkte.



Werbelaye (rechts) - Der Werbelayer ist eine Überblendung der gesamten Seite bei Aufruf des Menüpunktes und ist so ein praktisches Tool um wichtige Nachrichten sehr präsent auf der Internetseite zu platzieren. Achtung: Manche Browser-Werbeblocker reagieren auf diese Layoutvorlage und blenden die „Werbung“ aus.

Datenbaustein - Navigation zur nächsten Ebene & Zusammenfassung - Navigation zur nächsten Ebene
Textkacheln (links) - Verwenden Sie die Layoutvorlage „Zusammenfassung“ und schreiben Sie in das HTML-Quellcode Feld „text:menulang“ um aus den Untermenüpunktamen automatisch Text-Navigationskacheln zu erzeugen.



Bildkacheln (rechts) - Verwenden Sie die Layoutvorlage „Zusammenfassung“ auf dem Über-Menüpunkt auf dem die Kacheln erscheinen sollen. Legen Sie dann für jeden Unter-Menüpunkt einen Baustein „Datenbaustein“ an und füllen Sie diese mit gewünschtem Bild und Text / Überschrift.

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Newsticker - Diese Layoutvorlage erzeugt ein durchlaufendes Textband, welches immer ganz oben am gewählten menüpunkt erscheint, unabhängig der Sortierreihenfolge.

Weitere Layoutvorlagen werden bei Bedarf gesondert in der Schulung erklärt. Layoutvorlagen können auch an bestehenden Bausteinen jederzeit geändert werden. Die Umstellung der Bildgrößen/-anordnung etc. erfolgt automatisch.

Bilder werden automatisch an die maximal mögliche Pixelbreite der jeweiligen Vorlage proportional angepasst/verkleinert. Bei aktivierter Lightbox-Funktion lassen sich diese dann durch Klicken vergrößern. Bitte achten Sie darauf Ihre Bilder und andere Dateien die Sie hochladen, mit einem Dateiname ohne Umlaute wie Ä, Ö und Leerzeichen zu benennen.

TIPP: Erstellen Sie auf Ihrem Rechner einen extra Ordner für die Bilder, die Sie auf Ihrer Website benutzen möchten. Speichern Sie immer eine Kopie des Bildes, um das Original zu erhalten.

Zur komfortablen Bildbearbeitung eignet sich das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm IrfanView, welches Sie im Support-Bereich auf www.onit-gmbh.de oder unter www.irfanview.de herunterladen können.

Bildunterschrift (DE):

Bildbezeichnung

Mit einer Bildunterschrift wie im Beispiel dargestellt füllen Sie automatisch Alternativtext, Titel sowie eine HTML Beschriftung direkt unter dem Bild.



Bildbezeichnung

Bildunterschrift (DE):

[url]/showpage.php?SiteID=143

Um ein Bild innerhalb des Layouts zu verlinken, wird der Zusatz [url] in der Bildunterschrift verwendet. Der Link öffnet sich im gleichen Fenster. Es können sowohl interne Links wie im Beispiel dargestellt eingefügt werden (immer mit / am Anfang), oder auch ganze Adressen wie zum Beispiel <https://www.webadresse.de>

Bildunterschrift (DE):

[url_blank]www.website.de

Eine Verlinkung wird auf das Bild gelegt. Der Link öffnet sich in einem neuen Fenster. Der Link kann sowohl mit als auch ohne <https://> angegeben werden.

Bildunterschrift (DE):

[alt]Ein Baum auf einer grünen Wiese an einem sonnigen Tag

Mit dem alt-Tag können Sie Ihre Website barrierefreier gestalten, indem Sie genau beschreiben was eine blinde Person auf dem Foto sehen könnte. Der Alternativtext ist außerdem für die Suchmaschinenoptimierung wichtig.

Bildunterschrift (DE):

[title]Urlaub auf der Wiese

Diese Konfiguration können Sie verwenden um Bilder erst im Pop-up auf Klick des Bildes eine Beschreibung anzuzeigen. Hier bietet es sich an relevante Zusatzinformationen für das Bild zu hinterlegen. Wird ein Titel ohne extra Alternativtext vergeben wird der Titel auch als Alternativtext eingefügt.

Bildunterschrift (DE):

[copyright]Fotograf Max

Sie verwenden Bilder mit Copyright oder müssen Credits angeben? Dann ist dieser Tag genau das richtige für Sie. Hiermit entsteht ein kleiner Info-Button am Bild welcher auf Klick den Namen des Fotografen zeigt.



Alle Optionen können beliebig kombiniert werden. Eine Bildbezeichnung ohne [] steht dabei immer an erster Stelle. Eine Bildunterschrift kann also wie folgt aussehen:

Bildbezeichnung [alt]Ein Baum [url_blank]www.website.de [copyright]Fotograf Max

Achtung, das Feld lässt maximal 265 Zeichen zu.

Wir empfehlen Bilder vor dem Upload zu verkleinern um Ladezeit und Performance Ihrer Website garantieren zu können.

Wählen Sie dazu eine Bildbreite zwischen **1000px** und **900px**. Dazu eine Auflösung von **72dpi**.

Je kleiner Ihre Bilder desto schneller wird Ihre Seite und desto besser wird diese bei Google gelistet. Natürlich sollte dennoch auf die Qualität des Bildes geachtet werden.

Kostenlose Hilfe und Bildbearbeitungsprogramme mit Anleitungen finden Sie auf unserer Internetseite unter: www.onit-gmbh.de/Kontakt/OnITSupport.html

Video-Tutorial für Teaser/
Bildbearbeitung mit Paint.net
<https://youtu.be/KJuGkY1aF5Y>



The screenshot shows a web browser window displaying the OnIT Support website. The browser tabs include 'CMS - OnIT GmbH - BoBB.2 v2.9.0' and 'OnIT.Support - OnIT GmbH - In'. The address bar shows 'https://www.onit-gmbh.de/Kontakt/OnITSupport.html'. The website header features the OnIT logo and a navigation menu with items: BoBB.CMS, BoBB.MailingWork, BoBB.Hosting, BoBB.SEO, IT-Systemlösungen, know:more, Referenzen, and Kontakt. The main content area is titled 'OnIT.Support' and includes the following sections:

- OnIT.Support**: A section stating that customer satisfaction is determined by the quality of services, with a link to [INFO@ONIT-GMBH.DE](mailto:info@onit-gmbh.de) for inquiries.
- DOKUMENTATION**: A section offering documentation for the OnIT web builder, with a link to [HIER DOWNLOADEN >](#).
- FERNWARTUNG**: A section offering remote support services, with a link to [FERNWARTUNGSITZUNG STARTEN >](#).
- IRFANVIEW**: A section offering the IrfanView image viewer software, with a link to [HIER DOWNLOADEN >](#).
- PAINT.NET**: A section offering the Paint.net image editing software, with a link to [HIER DOWNLOADEN >](#).

Unter „Menüpunkte pflegen“ finden Sie eine Übersicht sämtlicher erstellter Navigationspunkte.

Angezeigt werden der Rang, der Name des Navigationspunktes, der interne Link (für Verlinkungen innerhalb Ihres Internetauftritts) und der aktuelle Status.

Wenn Sie einen neuen Navigationspunkt anlegen möchten, klicken Sie auf „Neuen Datensatz anlegen“.

Durch einfaches Klicken auf „aktiv“ bzw. „inaktiv“ haben Sie die Möglichkeit einen oder mehrere Navigationspunkte aus- bzw. (wieder) einzublenden.

Durch Klicken von „Ändern“ können Sie die vorgenommen Einstellungen jederzeit ändern (siehe nächste Seite).

Wenn Sie auf „Löschen“ klicken, wird der entsprechende Inhaltsbaustein nach einmaliger Sicherheitsabfrage **unwiderruflich** gelöscht. Alle damit verbundenen Inhalte gehen dabei verloren!

Menüpunkte ändern oder anlegen

Neuen Datensatz anlegen

Gefundene Datensätze: 21

Rang	Menüpunkte (Äste)	Interner Link	Status		
Navigation flyout					
10	Startseite	Startseite.html showpage.php?SiteID=1	AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
10	Unterpunkt 1	Startseite/Unterpunkt-1.html showpage.php?SiteID=27	AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
20	Unterpunkt 2	Startseite/Unterpunkt-2.html showpage.php?SiteID=28	AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
30	Unterpunkt 3	Startseite/Unterpunkt-3.html showpage.php?SiteID=29	AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
40	Unterpunkt 4	Startseite/Unterpunkt-4.html showpage.php?SiteID=40	AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
50	Unterpunkt 5	Startseite/Unterpunkt-5.html showpage.php?SiteID=41	AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN

• Menüpunkte ändern oder anlegen

Neuen Datensatz anlegen

Navigationsname – benennt den Menüpunkt. Der Navigationsname erscheint als Menüpunkt auf der Website.

Navigationsname (DE):

Aussehen der URL (DE):

Rewrite-URL (DE):

Ankerpunkt – „Wurzelknoten“ setzt den Punkt als Hauptmenüpunkt. Die Auswahl eines anderen Menüpunktes weist den aktuell bearbeiteten Menüpunkt als Unternavigationspunkt dem ausgewählten Menüpunkt zu.

Zuweisung Container

Darstellungsfrend für diesen Menüpunkt

Ankerpunkt des Menüpunktes
 (in Klammer die jeweilige Sortierreihenfolge)

Zuweisung Container – ordnet den Menüpunkt einem bestimmten Container zu.

Standard ist in der Regel „Navigation flyout“

Hintergrund – bei einem Seitenlayout mit horizontaler Navigation können hier den Hauptmenüpunkten Hintergrundgrafiken zugewiesen werden. Für jeden Zustand kann eine eigene Hintergrundgrafik vergeben werden.

Hintergrund (Normal):
 Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.

Hintergrund (Hover):
 Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.

Hintergrund (Active):
 Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.

(wird in den meisten Layouts nicht mehr verwendet)

Sonderfunktion – bei „Keine Sonderfunktion“ erscheint der Menüpunkt als „normaler“ Punkt in der Navigation. Die Auswahl „Sonderfunktion – manuelle Abfrage“ macht den Menüpunkt „unsichtbar“. Dieser kann dann nur noch über einen Direktlink abgerufen werden, erscheint aber nicht mehr in der Navigation.

Sonderfunktion für diesen Navigationspunkt

Direktverlinkung zu Menüpunkt:

Direktverlinkung – hier kann eine Weiterleitung auf einen anderen Menüpunkt eingegeben werden (entsprechenden Menüpunkt auswählen) oder auf eine externe Seite verlinkt werden (Benutzerdefinierter Link).

Sortierreihenfolge – Menüpunkte werden aufsteigend sortiert. Eine Sortierung in 10er-Schritten wird empfohlen um nachträgliche Ergänzungen zwischen Bausteinen zu erleichtern. Untermenüpunkte werden neu gezählt.

Benutzerdefinierter Link (ohne http://):

Link im eigenen Fenster öffnen?
 in neuen Fenster/Tab öffnen („_blank“)
 in selben Fenster/Tab öffnen („_self“)
 in einer Lightbox öffnen („fancybox.frame“)

Sortierreihenfolge:
 (0 = oben / 990 = unten - Angaben in 10er-Schritten)

Bild 1 – entspricht dem Headerbild. **Bitte beachten: Dieses muss für jeden Hauptmenüpunkt angelegt werden!** Untermenüpunkte übernehmen automatisch das Headerbild des Hauptmenüpunktes.

Bild 1 (DE):
 Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.

Bild 2 (DE):
 Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.

Bild 3 (DE):
 Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.

Bild 4 (DE):
 Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.

Bild 5 (DE):
 Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.

Bild 2 bis Bild 4 – entspricht dem Headerbild, diese werden im Wechsel mit Bild 1 angezeigt.

Logo – wird bei Bedarf in der Schulung erklärt.

Logo:
 Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.

Footer – wird nur im Baustein der Startseite angelegt.

Footer (DE):

HTML-Quellcode – ermöglicht bei Bedarf die Einstellung eines Image-Map-Codes für Bild 1.

HTML-/JavaScript/ImageMap-Code für Bild 1:

Wird für grafische Footer-Übergänge verwendet.

Menüpunkt in XML-Sitemap auflisten:
 aktiv inaktiv

Status:
 aktiv inaktiv

Als neuen Datensatz anlegen
 Bestehenden Datensatz updaten

Als neuen Datensatz anlegen – erstellt einen neuen Baustein bzw. dupliziert den geöffneten Baustein.

Bestehenden Datensatz updaten – übernimmt die Änderungen für den geöffneten Baustein.

speichern – übernimmt die durchgeführten Änderungen.

Der **Containerbereich** Ihrer Website befindet sich je nach Seitenlayout links und/oder rechts vom Contentbereich. Dieser enthält z.B. die Navigation.

Unter „**Container pflegen**“ finden Sie eine Übersicht sämtlicher Container, die bereits für Ihre Website angelegt sind.

Angezeigt werden der Rang, Name, Hintergrundfarbe und der aktuelle Status.

Wenn Sie einen neuen Container anlegen möchten, klicken Sie auf „**Neuen Datensatz anlegen**“.

Durch einfaches Klicken auf „**aktiv**“ bzw. „**inaktiv**“ haben Sie die Möglichkeit einen oder mehrere Container aus- bzw. (wieder) einzublenden.

Durch Klicken von „**Ändern**“ können Sie die vorgenommen Einstellungen jederzeit ändern (Siehe nächste Seite).

Wenn Sie auf „**Löschen**“ klicken, wird der entsprechende Inhaltsbaustein nach einmaliger Sicherheitsabfrage **unwiderruflich** gelöscht.

The screenshot shows the CMS interface for managing containers. The main heading is "• Container ändern oder anlegen". There is a button "Neuen Datensatz anlegen". Below it is a table with 8 rows of container data.

Rang	Name	Farbe	Status	ÄNDERN	LÖSCHEN
0	navigation rechts		rechts INAKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
0	Navigation flyout	flyout	AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
10	Logo animiert	flyout	AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
20	Suche	flyout	INAKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
30	Slider HOME	flyout	AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
40	Interner Bereich	flyout	INAKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
50	Sprachwahl (automatisch)	flyout	AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN

Je nach Layout Ihrer Internetseite können auf der rechten und/oder linken Seite verschiedene Container definiert werden.

Neuen Datensatz anlegen

Bezeichnung – Interne Benennung.

Farbe – definiert die Hintergrundfarbe des Containers mittels hexadezimalen Farbcode (ohne Eingabe erscheint die vom System vordefinierte Farbe).

Bild – zum Hochladen eines Bildes bei Container-Typ „Anzeige“ und „ImageMap“

Sortierreihenfolge – Container werden aufsteigend sortiert. Eine Sortierung in 10er-Schritten wird empfohlen, um nachträgliche Ergänzungen zwischen Bausteinen zu erleichtern.

HTML-Quellcode – ermöglicht die Eingabe eines ImageMap-Codes für den Container-Typ „ImageMap“.

Bezeichnung:

Container-Typ:

Gruppenzuordnung (nur für internen Loginbereich):

zum Menüpunkt:

Farbe:

links rechts flyout

Bild (DE):
 Keine Datei ausgewählt.
 vorhandene Datei überschreiben.

Bildunterschrift bzw. URL für Bildverlinkung (DE):

Sortierreihenfolge:
 (0 = oben / 990 = unten - Angaben in 10er-Schritten):

Text (DE):



HTML/ImageMap-Code:

aktiv inaktiv

Als neuen Datensatz anlegen
 Bestehenden Datensatz updaten

speichern

Container-Typ – definiert die Art des Containers (verschiedene Typen siehe unten).

zum Menüpunkt – der Container kann auf allen Seiten angezeigt werden („Wurzelknoten“) oder nur bei einem bestimmten Menüpunkt erscheinen (Auswahl über Pull-Down-Menü).

links/rechts/flyout – definiert die Position des Containers in der linken oder rechten Containerspalte.

Bildunterschrift – dient zur Verlinkung des Bildes beim Container-Typ „Anzeige“.

Text – hier wird der Text beim Container-Typ „Text“ eingetragen.

speichern – übernimmt die durchgeführten Änderungen.

Container-Typen
 (weitere Container-Typen werden bei Bedarf in Schulung beschrieben)

Basis - Navigation – erstellt einen Navigations-container.

Basis - Suche – erstellt einen Container mit Suchfunktion und Eingabemaske.

Basis - Text – erstellt einen Textcontainer. Die Texteingabe erfolgt über das „Text“-Feld.

Basis - Anzeige – erstellt einen Bildcontainer. Das Bild kann über „Bildunterschrift“ verlinkt werden.

ImageMap - Anzeige – erstellt einen Bildcontainer mit hinterlegtem ImageMap-Code.

HTML Quellcode (ImageMap) – im Feld ImageMap-Code eingegebener HTML-Code wird 1:1 ausgelesen und ermöglicht so die Einbindung von bspw. Facebook- oder Wettermodulen.

Unter „TOP50-Auswertung“ finden Sie eine Übersicht der meist geklickten Seiten Ihrer Internetseite.

Angezeigt werden der Rang, der Menüpunkt, die Gesamtzugriffe seit der letzten Löschung der Auswertung, das Datum und die Zeit des letzten Zugriffs auf den genannten Menüpunkt.

Die Google PageRank Anzeige zeigt Ihre aktuelle Linkpopularität an. Das Grundprinzip lautet: Je mehr Links auf Ihre Seite verweisen, umso höher ist das Gewicht Ihrer Seite.

Die komplette TOP50-Statistik können Sie unter dem Punkt „TOP50 auf 0 zurücksetzen“ (**unwiederruflich!**) löschen.

Eine zusätzliche und ausführlichere Statistik finden Sie unter www.<Ihr Domainname>.de/usage2/

Die Zugangsdaten für diesen Statistikbereich erhalten Sie direkt von OnIT.

The screenshot shows a web browser window with the URL `redaktion.onit-gmbh-tester.de.server14.onit4u.de/start.php?n=topsites&kunde`. The page title is "• TOP50 Auswertung". On the left side, there is a sidebar menu with buttons for "Einstellungen", "Download-Statistik", "TOP50-Auswertung", "Contentlner pflegen", "Menüpunkte pflegen", "Seiteninhalte pflegen", and "Abmelden". The main content area displays a table with the following data:

Rang	Menüpunkt (SiteID)	Gesamtzugriffe seit dem 15.08.2013	letzter Zugriff
1	Startseite (1)	5986	2019-08-20 15:50:38
2	Punkt 2 (22)	108	2019-08-21 16:31:33
3	Punkt 4 (24)	87	2019-08-20 15:49:22
4	Punkt 3 (23)	47	2019-08-20 15:49:24
5	Kontakt (30)	35	2019-08-20 15:17:58
6	Unterpunkt 1 (27)	17	2019-08-05 16:02:02
7	Impressum (26)	14	2019-08-20 15:51:22
8	Datenschutzhinweis (25)	14	2019-08-20 15:51:27
9	2.1 Unterpunkt (31)	7	2019-08-20 15:22:35
10	Unterpunkt 2 (28)	5	2019-07-16 17:54:29
11	Unterpunkt 3 (29)	5	2019-08-15 08:55:58
12	2.2 Unterpunkt (32)	3	2019-08-05 16:02:00

Below the table, there is a button labeled "TOP50 auf 0 zurücksetzen".

Unter „[Download-Statistik](#)“ erhalten Sie eine Übersicht sämtlicher Dateien die auf Ihrer Internetseite zum Download angeboten werden und wie oft diese bereits heruntergeladen wurden.

Angezeigt werden der Dateiname, die Gesamtanzahl der Downloads und die Gesamtgröße in MegaByte.

Zusätzlich ist es möglich die komplette Download-Statistik unter dem Punkt „[Downloadstatistik löschen](#)“ (**unwiderruflich!**) zu löschen.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'redaktion.onit-gmbh-tester.de.server14.onit4u.de/start.php?n=downloads&kur'. The page title is '• Download Statistik'. On the left, there is a sidebar with the following menu items: 'Einstellungen', 'Download-Statistik', 'TOP50-Auswertung', 'Container pflegen', 'Menüpunkte pflegen', 'Seiteninhalte pflegen', and 'Abmelden'. The main content area contains a table with the following data:

Dateiname	Downloads	Datentransfer
upmedia/bild01.png	2	0.018 MB

Below the table, there is a button labeled 'Downloadstatistik löschen'.

Unter „Einstellungen“ finden Sie Ihre Stammdaten und grundlegende Einstellungen zum System, wie z.B. die Formularschutz-Aktivierung oder die Lightbox-Aktivierung.

Ihre Stammdaten sind im System von Beginn an hinterlegt. Helfen Sie uns Sie in dringenden Fällen erreichen zu können und halten Sie die Stammdaten möglichst aktuell.

Die Beschreibung in der Zeile „Firma“ ist gleichzeitig die Beschreibung des aktuellen Fensters in Ihrem Browser.

Die Adresse in der Zeile „E-Mail“ ist gleichzeitig der Empfänger des Kontakt- und/oder Bestellformulars. Eine weitere E-Mail Adresse können Sie mit dem Trenner ; (Strichpunkt) hinter der ersten einfügen.

Modul: Standard

- Einstellungen
- Download-Statistik
- TOP50-Auswertung
- Container pflegen
- Menüpunkte pflegen
- Selteninhalte pflegen
- Abmelden

• Einstellungen

Konfigurationsparameter Allgemein:

Firma: OnIT GmbH - BoBB.2 v2.9.0 Installationsmaster

Name: Manfred Onderka

Straße: Martin-Luther-Platz 17

PLZ / Ort: 91522 Ansbach

Telefon: 0981 97228240

Telefax: 0981 97228250

(ist gleichzeitig Empfänger des Kontakt- und des Bestellformulars)

E-Mail: info@onit-gmbh.de

Internetseite (ohne http://): www.onit-gmbh.de

Formularschutz (captcha) aktivieren?

Konfigurationsparameter Bildvergrößerung:

Im BoBB.2 Webbaukasten haben Sie die Möglichkeit Suchmaschinen-Bausteine anzulegen, die speziell auf die Inhalte Ihrer Website abgestimmt sind, anzulegen.

Hierzu finden Sie über „Seiteninhalte pflegen“ im Wurzelknoten die beiden Inhaltsbausteine, die dazu nötig sind.

Im „Wurzelknoten“ sind die globalen Suchmaschinen-Bausteine angelegt, die komplett für Ihre Website gelten und sehr allgemein gehalten sind.

Damit es möglichst effektiv wird, haben Sie auch die Möglichkeit für jeden Ihrer Menüpunkte diese Suchmaschinen-Bausteine anzulegen.

0	Suchmaschinen Beschreibung - global	Suchmaschinen-Beschreibung		 AKTIV	 ÄNDERN	 LÖSCHEN
0	Suchmaschinen Keywords - global	Suchmaschinen-Keywords		 AKTIV	 ÄNDERN	 LÖSCHEN

Suchmaschinen-Beschreibung anlegen

Um die „Suchmaschinen-Beschreibung“ anzulegen, wählen Sie als Layoutvorlage „Suchmaschinen-Beschreibung“ und schreiben anschließend in den Infotext die Beschreibung, die etwa 2-3 kurze Sätze enthalten sollte und so präzise wie möglich formuliert sein sollte.

Bezeichnung (nur intern):
Suchmaschinen Beschreibung - global

zum Menüpunkt
Wurzelknoten

Sortierreihenfolge:
(0 = oben / 990 = unten - Angaben in 10er-Schritten)
0

Layoutvorlage
Suchmaschinen-Beschreibung

Infotext (DE):

höllisch schnell und himmlisch gut. Webhosting mit HTTP/2.0 + ALPN. Ihr Partner für E-Mail, Web, Wordpress, Joomla, Typo3, ownCloud und vieles mehr. In Ansbach, Mittelfranken für Deutschland und Europa.

Suchmaschinen-Keyword anlegen

Um die „Suchmaschinen-Keywords“ anzulegen, wählen Sie als Layoutvorlage „Suchmaschinen-Keywords“ und schreiben anschließend in den Infotext stichpunktartige Schlagworte, die für den jeweiligen Menüpunkt sinnig und wichtig erscheinen.

Bezeichnung (nur intern):
Suchmaschinen Keywords - global

zum Menüpunkt
Wurzelknoten

Sortierreihenfolge:
(0 = oben / 990 = unten - Angaben in 10er-Schritten)
0

Layoutvorlage
Suchmaschinen-Keywords

Infotext (DE):

himmlich gut und höllisch schnell - Webhosting mit HTTP/2 protocol and ALPN möglich.

Im BoBB.2 Webbaukasten haben Sie die Möglichkeit Videos, zum Beispiel aus Youtube, einzubinden.

Um Audiodateien oder Videos von Ihrem PC auf Ihre Website zu stellen, sind zwei Schritte notwendig.

Als erstes müssen Sie die Datei im „Uploadhelfer“ im Wurzelknoten unter „Seiteninhalte pflegen“ auf den Server laden. *Wenn die Datei zu groß ist müssen Sie diese per FTP-Zugang hochladen. Dabei helfen wir Ihnen gerne!*

Im zweiten Schritt muss die Datei an der entsprechenden Stelle verlinkt werden. Dazu fügen Sie jeweils den unteren Code in das HTML-Quellcode Feld ein, und passen entsprechend die Dateinamen an.

HTML/Javascript/ImageMap-Code (oder IFRAME-URL@Fensterhöhe):



Audiodateien einbinden

(Layoutvorlage: HTML-Quellcode) Bei neuester BoBB.2-Version außerdem: Text mit Bild rechts, 2-spalt. (fortl.), 3-spalt. (fortl.) 4-spalt. (fortl.)

Code der eingefügt wird:

```
<audio controls>
<source src="/upmedia/Dateiname.mp3">
Ihr Browser unterstützt keine HTML5 Audio-Elemente
</audio>
```

Nun müssen Sie noch den Dateinamen an den Ihrer Datei anpassen. Bitte beachten Sie, dass auch hier im Dateinamen keine Sonderzeichen, Leerzeichen oder Umlaute vorhanden sein dürfen.

Videos einbinden

(Layoutvorlagen: HTML-Quellcode. Bei neuester BoBB.2-Version außerdem: Text mit Bild rechts, 2-spalt. (fortl.), 3-spalt. (fortl.) 4-spalt. (fortl.)

Code der eingefügt wird:

```
<div class="video-container">
<video src="/upmedia/Dateiname.mp4"
width=100% height=100%
controls autoplay muted loop>
</video></div>
```

Nun müssen Sie noch den Dateinamen an den Ihrer Datei anpassen. Bitte beachten Sie, dass auch hier im Dateinamen keine Sonderzeichen, Leerzeichen oder Umlaute vorhanden sein dürfen. Der Begriff „autoplay“ sorgt für ein automatisches Vorladen des Videos beim Aufruf der Seite. Der Begriff „autoplay“ sorgt für ein automatisches Abspielen des Videos, „controls“ blendet den Play-/Pausebutton ein und „loop“ lässt das Video nach dem Beenden sofort wieder von vorne starten. Wenn Sie eine dieser Funktionen nicht möchten können Sie den entsprechenden Begriff einfach herauslöschen.

oder:

```
<div class="video-container">
<video width="100%" height="100%"
controls poster="vorschauBild.jpg">
<source src="upmedia/Dateiname.mp4"
type =video/mp4"> Ihr Browser kann dieses
Video leider nicht wiedergeben.
</video></div>
```

Im BoBB.2 Webbaukasten haben Sie die Möglichkeit Videos, zum Beispiel aus Youtube, einzubinden.

Dazu gehen Sie zur Steamingplattform (hier: YouTube) und gehen auf ihr Video, welches Sie einbinden möchten.

Dort finden Sie unter dem Video die „TEILEN“- Schaltfläche:



Wählen Sie anschließend das „Einbetten“-Symbol, und kopieren Sie den Code der Ihnen angezeigt wird.



Einbetten

Dann wechseln Sie in das Redaktionssystem und fügen den kopierten Code in das HTML-Quellcode Feld ein.

HTML/Javascript/ImageMap-Code (oder IFRAME-URL@Fensterhöhe):



OPTIONEN ZUM EINBETTEN

- Player-Steuerelemente anzeigen.
- Erweiterten Datenschutzmodus aktivieren. ⓘ

Bitte beachten Sie, dass bei Einbindungen aus YouTube unbedingt auch der **"erweiterte Datenschutz"** angeklickt sein muss, da ansonsten das einbetten der Drittinhalte aus YouTube in die eigene Website zu einem Datenschutzverstoß führt. Um ggf. Datenschutzrechtlich auf der 100%ig sicheren Seite zu sein wäre ein Bild mit Verlinkung auf das Youtube-Video absolut rechtssicher.

Ihr eingefügter Code wird so oder so ähnlich aussehen:

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yz-VQk092wNw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```

Video regulär einbinden

(Layoutvorlage: HTML-Quellcode)

Die Standardeinstellung des eingebundenen Videos besitzt eine Breite von 560 Pixeln und eine Höhe von 315 Pixeln. Diese ist bereits im kopierten Code vorhanden. Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten müssen Sie im kopierten Code folgenden Part überarbeiten: `width="560" height="315"` Width steht für die Breite und Height für die Höhe des Videos.

Ihr angepasster Code wird so oder so ähnlich aussehen:

```
<iframe width="910" height="512" src="https://www.youtube.com/embed/yzVQk092wNw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```

Video responsiv einbinden

(Layoutvorlagen: HTML-Quellcode, Text mit Bild rechts, 2-spalt. (fortl.), 3-spalt. (fortl.) 4-spalt. (fortl.))

Um die Videoeinbindung responsiv zu machen, setzen Sie nun vor den Code `<div class="video-container">` und hinter den Code `</div>`. Das Video passt sich nun automatisch an die maximale Breite Ihrer gewählten Layoutvorlage an. Klicken sie ganz unten auf „speichern“ um die Änderungen zu übernehmen.

Ihr angepasster Code wird so oder so ähnlich aussehen:

```
<div class="video-container">
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yzVQk092wNw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
</div>
```

Sie haben eine Änderung vorgenommen oder von uns erhalten, sehen aber keinen Unterschied oder ein nicht korrekt dargestelltes Layout? Oft speichert unser Internet-Browser Bilder und CSS-Einstellungen im Zwischenspeicher, welcher sich beim neu laden auch nicht zwingend leert. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten.

unter Mac OS

cmd + Shift + R
(Firefox, Chrome)

cmd + alt + E
(Safari)

unter Windows


strg + Shift + R
(Firefox, Edge)

Shift + F5 / Strg + F5
(Chrome, Opera)

Wenn dies nicht funktioniert:


Strg + Shift + Entf

darauf öffnet sich ein kleines Fenster



oder

Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit >
Zwischengespeicherte Webinhalte / Cache leeren



Danach Internetseite nochmals neu laden

Der **Europäische Gerichtshof (EuGH)** hat mit seinem vor kurzem veröffentlichten **Cookie-Urteil** die zukünftige Richtung vorgegeben: „Das Setzen von Cookies erfordert die aktive Einwilligung des Internetnutzers.“ Internetnutzerinnen und Internetnutzer müssen selbst das Häkchen zur Einwilligung zur Speicherung ihrer Daten setzen. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Bundesverband.

Was ist ein Cookie?

Ein Cookie ist eine Textdatei mit Informationen, die es einem Webserver ermöglichen, einen Anwender wiederzuerkennen und Einstellungen zu speichern.

Worum geht es?

Wer im Endgerät des Websitebesuchers (Tracking-) Cookies setzen oder bereits gesetzte Cookies auslesen möchte, z. B. mit Hilfe von

- Tracking-Tools (z. B. Google Analytics, econda, etracker)
- Werbe-/Remarketingtools (z. B. Google Adsense, Google Remarketing, youtube-Videos)
- Plugins (z. B. Facebook Buttons, Google Maps),

muss sich mit dem Thema künftig auseinandersetzen.

Was bedeutet das für mich als Webseitenbetreiber?

Um Tracking-Tools wie Google Analytics zu blockieren ist der rechts stehende Code erforderlich. Dieser Code wird künftig im 2.9.0 Installer und höher automatisch enthalten sein. Er kann jedoch auch nachträglich auf Ihren Hostingplatz kopiert werden, sofern Sie noch eine Version unter 2.9.0 besitzen.

Alle anderen (notwendigen) Cookies die eventuell verwendet werden wie zum Beispiel das Session-Cookie sind erlaubt, und können weiter genutzt werden. Generell versuchen wir immer die Anzahl der Cookies auf Ihrer Website so gering wie möglich zu halten.

Alternativ Tracking-Cookies weiter zu nutzen, und lediglich die aktive Zustimmung des Nutzers einzuholen, halten wir für den Besucher eine eher nachteilige Angelegenheit.

Datenschutzhinweis

Der Datenschutzhinweis auf Ihrer Website muss nicht angepasst werden. Aus unserer Sicht ist dieser weiterhin aktuell und ausreichend.

Folgender Code ist Datenschutzkonform und wird von uns auf Ihrem Hostingplatz hinterlegt:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/cookieconsent.min.css" />
<script src="/js/cookieconsent.min.js"></script>
<script>
function loadGAonConsent(){
  window.ga=window.galfunction(function(ga,q=ga.q||[]).push(arguments));ga.
  l=new Date;
  ga(, create',, UA-xxxxxxx-x', , auto');
  ga(, set',, anonymizelp', true);
  ga(, send',, pageview');
  var gascript = document.createElement('script');
  gascript.async = true;
  gascript.src = „https://www.google-analytics.com/analytics.js“;
  document.getElementsByTagName(„head“)[0].appendChild(gascript);
  document.getElementsByTagName(„head“)[0];
}
if (document.cookie.split(, ;).filter(function(item) {
  return item.indexOf(, cookieconsent_status=allow“) >= 0
}).length) {
  loadGAonConsent();
}
window.addEventListener(„load“, function(){
  window.cookieconsent.initialise({
    „palette“: {
      „popup“: { „background“: „#000“},
      „button“: { „background“: „#f1d600“}
    },
    „theme“: „classic“,
    „type“: „opt-in“,
    „content“: {
      „message“: „Wir nutzen Cookies und Google Ana-
      lytics, um diese Website für Sie so interessant wie möglich zu gestalten.
      Sind Sie damit einverstanden? (Sie können diese Entscheidung jederzeit
      widerrufen)“,
      „deny“: „Ablehnen“,
      „allow“: „OK, gerne!“,
      „link“: „Datenschutzerklärung“,
      „href“: „/Datenschutzerklaerung.html“
    },
    onStatusChange: function(status, chosenBefore) {
      var type = this.options.type;
      var didConsent = this.hasConsented();
      if (type == , opt-in' && didConsent) {
        // enable cookies
        loadGAonConsent();
      }
    }
  })
});
</script>
```

Weiterführende Lektüre zum Thema:

<https://www.trialog-magazin.de/2019/10/16/webseiten-besucher-muessen-aktiv-cookies-zustimmen/>

<https://www.it-business.de/das-cookie-urteil-und-die-folgen-a-872233/>

Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) informieren:

„Personenbezogenes Webtracking nur mit Einwilligung

Wenn Anbieter von in Websites eingebundenen Dritt-Diensten die dort erhobenen Daten auch für eigene Zwecke nutzen, muss hierfür vom Websitebetreiber eine explizite Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer eingeholt werden.

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Ulrich Kelber, fordert daher Website-Betreiber auf, ihre Websites umgehend auf entsprechende Dritt-Inhalte und Tracking-Mechanismen zu überprüfen: Wer Angebote einbindet, die wie zum Beispiel Google Analytics rechtlich zwingend eine Einwilligung erfordern, muss dafür sorgen, von seinen Websitennutzern eine datenschutzkonforme Einwilligung einzuholen. Dass dies nicht mit einfachen Informationen über sogenannte Cookie-Banner oder voraktivierte Kästchen bei Einwilligungserklärungen funktioniert, sollte hoffentlich mittlerweile jedem klar sein. Jeder Websitebetreiber sollte sich daher genau damit auseinandersetzen, welche Dienste bei ihm eingebunden sind und diese notfalls deaktivieren, bis er sichergestellt hat, dass ein datenschutzkonformer Einsatz gewährleistet werden kann.

Hierbei unterstützen kann die bereits im Frühjahr von den Datenschutz-Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder veröffentlichte „Orientierungshilfe für Anbieter von Telemedien“. In dieser wird im Einzelnen herausgearbeitet, unter welchen Bedingungen ein Tracking von Website-Besucherinnen und -Besuchern zulässig ist. Ältere Veröffentlichungen der Aufsichtsbehörden, beispielsweise zum Thema Google Analytics, gelten nicht mehr, da sich die Rechtslage und die Verarbeitungsprozesse mitunter stark verändert haben.“

Zur Pressemitteilung: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2019/26_WebtrackingEinwilligung.html

Kurz zusammengefasst:

- Wer Tracking Tools wie z.B. Google Analytics oder andere Dritt-Inhalte (z.B. Facebooks Social Plugins, Google Maps) nutzt, benötigt eine Einwilligung des Websitebesuchers.
- Die Einwilligungserklärung muss eindeutig sein
- Fehlt die Einwilligung und die Daten werden erhoben, so handelt es sich um einen Datenschutzverstoß!

Sie haben von uns das Klaro-Cookie-Content-Tool erhalten? So verwenden Sie es richtig:

Für das korrekte Einbinden von Drittinhalten muss künftig der Quellcode angepasst werden.

Blau - Originalcode

Grau - Zusatz für das CookieTool

Beispiel bei YouTube Videos:

```
<iframe width="560" height="315" type="opt-in" data-name="youtube" data-  
src="https://www.youtube.com/embed/KJuGkY1aF5Y" title="YouTube video  
player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;  
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```

Beispiel bei GoogleMaps:

```
<iframe type="opt-in" data-name="googleMaps" data-src="https://www.goo-  
gle.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d5203.213514036037!2d10.571349  
!3d49.302792!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa201d44bb8313  
19c!2sOnIT%20GmbH!5e0!3m2!1sde!2sus!4v1655124703146!5m2!1sde!2sus"  
width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"  
referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">  
</iframe>
```

Wir möchten unsere Website für Sie so attraktiv wie möglich gestalten und würden uns freuen, wenn Sie uns dabei behilflich sind. Dazu ist es nötig, dass Sie uns erlauben, Ihr Surf-Verhalten auf unserer Seite für folgende Zwecke aufzuzeichnen: **Speicherung von Einstellungen dieser Anwendung, Besucher-Statistiken & Verbesserung der Nutzungserfahrungen** Mit Klick auf "Alle Akzeptieren" erlauben Sie auch das Tracking auf dieser Seite.

LASSEN SIE MICH WÄHLEN

Ich lehne ab

Alle akzeptieren

Zum 28. Juni 2025 tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft, das die europäische Richtlinie zur Barrierefreiheit (European Accessibility Act, kurz: EAA) umsetzt.

Für welche Dienstleistungen gilt das BFSG?

- Telekommunikationsdienste,
- Elemente von Personenbeförderungsdiensten: Webseiten, Apps, elektronische Tickets und Ticketdienste, Bereitstellung von Verkehrsinformationen, interaktive Selbstbedienungsterminals,
- Bankdienstleistungen für Verbraucher,
- E-Books und hierfür bestimmte Software und
- Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr die nach dem 28. Juni 2025 in den Verkehr gebracht werden.

Wen betrifft das BFSG?

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz verpflichtet Hersteller, Händler und Importeure bestimmter Produkte sowie Dienstleistungserbringer zur Gewährleistung von Barrierefreiheit. Ausgenommen sind Kleinunternehmen (weniger als zehn Beschäftigte und maximal 2 Millionen Euro Jahresumsatz oder -bilanzsumme).

Nicht direkt betroffen sind:

- B2B-Unternehmen (wenn eindeutig erkennbar)
- Präsentationswebsites ohne Shop, ohne Terminbuchungsfunktion oder ähnlichem

Für kleine Unternehmen (weniger als 50 Beschäftigte und maximal 10 Millionen Euro Umsatz) besteht gegebenenfalls die Möglichkeit der Befreiung, wenn sie eine unverhältnismäßige Belastung nachweisen.

Der neue Baukasten ermöglicht eine barrierefreie Ansteuerung von Menüpunkten und Verlinkungen.

Folgende Tastenkombinationen benötigen Sie um ohne Maus durch die Seite steuern zu können.

- alt** Blendet alle Tastenkombinationen ansteuerbarer Menüpunkte ein
- alt+1** Öffnet den ersten Menüpunkt in der Navigationsleiste. **Auf Mac-Systemen alt+ctrl+1**
- tab** Fokussiert und springt durch alle Links und Steuerelemente im Browserfenster / Menüpunkt
- ↓** scrollt nach unten
- ↑** scrollt nach oben
- Enter** Öffnet einen Link / Menüpunkt
- + / -** Zoomt die Seite größer oder kleiner

Wir gestalten Ihre Website so barrierefrei wie möglich.

Wir achten bei der Erstellung einer neuen Internetseite immer auf die WCAG Grundprinzipien

Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit. Aus gestalterischen Gründen werden Farbkontraste nach eigenem Ermessen festgelegt. Ein Menüpunkt mit leichter Sprache, ist nicht immer Pflicht, können Sie jedoch jederzeit ergänzen.

Da viele Kunden unseres Baukastens auch Inhalte von Dritten einbinden, kann eine 100%ige Barrierefreiheit dauerhaft, in der Regel nur mit dem Zusatzmodul von <https://eye-able.com/de> garantiert werden.

Achten Sie bei der Pflege auf eine sinnvolle Reihenfolge der Überschriften. Ganz am Anfang einer Seite sollte die Überschrift 1 stehen. Nach einem kurzen Einleitungstext können Sie die Überschriften 2-6 absteigend verwenden.

Hilfe für barrierefreie Bildbeschreibungen

Auf Seite 11 finden Sie eine Anleitung wie Sie barrierefreie Bildbeschreibungen speichern.

<https://barrierefreies.design/werkzeuge/ki-generator-alternativer-text-von-bildern>



Sie haben auf Ihrer Website händisch programmierte Tools wie zum Beispiel Navigationskacheln auf der Startseite oder einen Bildslider mit Textüberblendung? Hier eine kurze Erläuterung zu unseren Sonderfällen:

Erläuterung zu Headerbild-Slidern mit Schriftzug

Ziel-Link:
Bei Klick auf Bild führt dieser zum hier hinterlegten Link. Statt `showpage.php?SiteID=1` kann auch `https://www.onit-gmbh.de` hinterlegt werden.

Dateiname des Bildes welches angezeigt werden soll ! Daran denken Bild unter „Seiteninhalte pflegen“ im „Wurzelknoten“ > Uploadhelfer die Bild-Datei mit gleichem Dateinamen an beliebiger Stelle hochzuladen.

Allgemein:

Jeder Absatz / Block entspricht einem Sliderbild mit Textbox.

Klammern <> nicht beschädigen!

Struktur / Reihenfolge der Klammern nicht verändern!


Anführungszeichen " um Link und um Bildquelle im Code belassen. Die Anführungszeichen umschließen diese.

HTML/ImageMap-Code :

```

1  <style>
2  .top {
3    max-height: 100%;
4    height: auto;
5  }
6  </style>
7
8  <div id="banner-fade">
9
10     <!-- start Basic JQuery Slider -->
11     <ul class="bjqs">
12
13         <li><a href="showpage.php?SiteID=1">
14             </a>
15             <div class="caption-over"><p>Herzlich willkommen</p>
16             <h2>In Hohenlohe</h2></div>
17         </li>
18
19
20
21     </ul>
22     <!-- end Basic jQuery Slider -->
23
24 </div>
25 <!-- End outer wrapper -->
26
27 <script class="secret-source">

```



Titel der Box: Thema/Text welcher größer angezeigt wird.

Beschreibung der Box: Dieser Text wird etwas kleiner angezeigt.

Erläuterung zu Bild-Navigationskacheln wo diese nicht automatisch erzeugt werden können

Ziel-Link:

Bei Klick auf Kachel führt dieser zum hier hinterlegten Link. Statt `showpage.php?SiteID=1` kann auch `https://www.onit-gmbh.de` hinterlegt werden.

Dateiname des Bildes welches angezeigt werden soll ! Daran denken Bild unter „Seiteninhalte pflegen“ im „Wurzelknoten“ > Uploadhelfer die Bild-Datei mit gleichem Dateinamen an beliebiger Stelle hochzuladen.

Allgemein:

Jeder Absatz / Block entspricht einer Kachel-Box.

Klammern <> nicht beschädigen!

Struktur / Reihenfolge der Klammern nicht verändern!

Anführungszeichen " um Link und um Bildquelle im Code belassen. Die Anführungszeichen umschließen diese.

```

7 <div class="view" style="onclick=""="">
8 
9 <a href="showpage.php?SiteID=1">
10 <div class="mask"><h1>Sehenswertes</h1>
11 <p>Die malerische Stadt Rothenburg ob der Tauber ist nicht zuletzt wegen ihrer Gärten und Parks ein besonders ...</p>
12 </div></a></div>
13
14

```

Beschreibung der Kachel: Dieser Text wird beim Mouseover angezeigt.

Titel der Kachel: Menüpunktname oder Thema das als erstes angezeigt wird.